



PLANTA 1° PISO MINUSVALIDOS SENSORIA
ENCHUFES




PLANTA 2° PISO MINUSVALIDOS SENSORIA
ENCHUFES

DIAGRAMA UNILINEAL CASAS.




DETALLE BARRA COPPERWELD



NOTAS:

- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLAN CON ESTE REQUISITO.
- ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LA NORMA SED 4/2003 Y LA NORMATIVA SERVIU

SIMBOLOGIA	
	EQUIPO DE MEDIDA
	TABLERO GENERAL
	INTERRUPTOR 9/12
	INTERRUPTOR 9/15
	INTERRUPTOR 9/32
	INTERRUPTOR 9/24
	INTERRUPTOR 9/24 + 9/12
	ENCHUFE DOBLE 150 W 10kVA
	ENCHUFE DOBLE 150 W 10kVA EN MESSIN (H=1.1 MTS)
	ENCHUFE SIMPLE 500 W 16kVA
	ENCHUFE SIMPLE 500 W 16kVA EN LAVADORA (H=0.4 MTS)
	ENCHUFE SIMPLE 500 W 16kVA EN ARTEFACTO COCINA (H=0.4 MTS)
	ENCHUFE SIMPLE 500 W 16kVA EN REFRIGERADOR (H=1.4 MTS)
	ENCHUFE DOBLE 150 W 10kVA EN BARD (H= 1.3 MTS)
	PORTALAMPARA SIMPLE 100 W
	LUMINARIA FDD TORTUGA IP 44 100W
	APLIQUE INTERIOR 100W EN BARD



CUADRO DE CARGAS ALUMBRADO (MINUSVALIDO SENSORIA)												
TDA	CTD N°	PORT	APUQUE	F TORTUGA	ARRANQUE F UT.300W	ARRANQUE F UT.450W	ENCHUFES	TOTAL CENTRLES	POTENCIA kW	CORRIENTE A	PROTECCIONES	CANAIZACION
1	1	8	1	1	1	1	8	12	3.3	5.91	R	2X25A 20mm
1	2	8	1	1	1	1	8	12	3.3	5.91	R	2X25A 20mm
1	3	8	1	1	1	1	8	12	3.3	5.91	R	2X25A 20mm
TOTAL	3	8	1	3	1	1	10	4	37	5.1	23.08	

UBICACION	INSCRIPCION S.E.C.	
<p>PROYECTO INSTALACION ELECTRICA VIVIENDA TIPOLOGIA 5 SANTA LUISA</p>		
<p>CLIENTE: AV Santa Luisa #331 Lote 4-4A</p> <p>COMERCIA: Quellaveco</p> <p>PROPIETARIO: SERVIU RM</p> <p>RUT: 81.812.000-7</p>	<p>LAMINA: 2 DE 2</p> <p>ESCALA: 3/4</p> <p>FECHA: ABRIL 2016</p> <p>DIBUJO: Electred</p> <p>INSTALADOR:</p>	
<p>ELECTRED INGENIERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS LTDA.</p>		<p>CARLOS AVILA AYLLA 13.007.713-R INGENIERO ELECTRICICO CLASE A LICEN. N° 0027244</p>